

**PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA**  
**PER LA FORNITURA DI n. 1 (uno) AUTOCOMPATTATORE 30 m<sup>3</sup> PER RIFIUTI SOLIDI URBANI**  
**TRADIZIONALE POSTERIORE DA ALLESTIRSI SU VEICOLO A QUATTRO ASSI. Gara n. 6689505**

**PROPOSTE TECNICHE DI VALUTAZIONE - Lotto n. 1** (parte 1<sup>^</sup>) **allestimento** - CIG: 7009799D1E  
 (Documento aggiornato al 31/05/2017) P/643 AC/rv del 01/06/2017

**- punteggio massimo ottenibile: 40 punti**

Al fine di una corretta valutazione dell'attrezzatura compattante da allestirsi su veicolo a 4 assi (1+3) per l'esecuzione dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani con le modalità porta a porta, si ritiene necessario approfondire i seguenti aspetti:

**VALUTAZIONE TECNICA A PUNTEGGIO COMPILATA DAL CONCORRENTE**

**A.1 – CASSONE [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]**

Massimo 12 punti

SPECIFICHE	ESITO	PUNTEGGIO
Voce a.1.1): Volumetria disponibile dal solo cassone (tramoggia esclusa)	<input type="checkbox"/> 30 m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> inferiore a 30 m <sup>3</sup>	3 punti 0 punti
Voce a.1.2): Paratia di espulsione	<input type="checkbox"/> la struttura è conformata in modo da consentire la corsa della paratia fino all'estremità posteriore del cassone <input type="checkbox"/> la corsa della paratia di espulsione è limitata dall'interferenza con le strutture della cuffia, seppure completamente aperta	3 punti 0 punti
Voce a.1.3): Sigillature	<input type="checkbox"/> sigillatura delle saldature esterne <input type="checkbox"/> solo verniciatura	3 punti 0 punti
Voce a.1.4): Tenuta stagna	<input type="checkbox"/> fino ad un'altezza di almeno 400 mm dal fondo del cassone <input type="checkbox"/> prevista per altezze minori di 400 mm dal fondo del cassone	3 punti 0 punti

**A.2 – VOLTABIDONI/CASSONETTI [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]**

Massimo 9 punti

SPECIFICHE	ESITO	PUNTEGGIO
Voce a.2.1): Attacco a pettine	<input type="checkbox"/> a salita verticale, perpendicolare al suolo, con rotazione del contenitore a fine salita <input type="checkbox"/> salita con moto progressivamente inclinato e scarico del contenitore mediante inclinazione e parziale rotazione	3 punti 0 punti
Voce a.2.2): Attacco DIN e Attacco BOLOGNA	<input type="checkbox"/> gli attacchi possono essere utilizzati singolarmente, senza interferenze uno sull'altro <input type="checkbox"/> i due attacchi interferiscono nella loro posizione di riposo e per l'uso bisogna aprirli entrambi	3 punti 0 punti
Voce a.2.3): Comandi	<input type="checkbox"/> i comandi del volta cassonetti sono conformati in modo da escluderne l'attivazione con una sola mano <input type="checkbox"/> i comandi possono essere attivati con una singola mano in quanto la zona rischi è ritenuta lontana	3 punti 0 punti

**A.3 – SISTEMA DI COMPATTAZIONE [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]**

Massimo 8 punti

SPECIFICHE	ESITO	PUNTEGGIO
Voce a.3.1): Ciclo di pulizia della tramoggia	<input type="checkbox"/> non previsto <input type="checkbox"/> previsto	0 punti 4 punti
Voce a.3.2): Rapporto di compattazione	<input type="checkbox"/> 7:1 certificato <input type="checkbox"/> 7:1 dichiarato dal costruttore ma non certificato <input type="checkbox"/> altro rapporto inferiore a 7:1	4 punti 1 punti 0 punti

**A.4 – ACCESSORI E ALTRI PARTICOLARI [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]**

Massimo 11 punti

SPECIFICHE	ESITO	PUNTEGGIO
Voce a.4.1): Luci rotanti	<input type="checkbox"/> Fari rotanti arancio anteriore e posteriori a flash <input type="checkbox"/> Fari rotanti arancio anteriore e posteriori a lampade	1 punti 0 punti
Voce a.4.2): Luci di lavoro	<input type="checkbox"/> Fari di lavoro con lampade al LED <input type="checkbox"/> Fari di lavoro con lampade ad incandescenza	1 punti 0 punti
Voce a.4.3): Pedane posteriori conformi UNI1501-1	L'alloggiamento della persona prevede: <input type="checkbox"/> superficie di appoggio piedi altamente antiscivolo	1 punti
	<input type="checkbox"/> maniglioni di trattenuta in posizione ergonomica e sicura	1 punti
	<input type="checkbox"/> assenza di interferenze della struttura con la persona	1 punti
	<input type="checkbox"/> l'avaria del sensore di presenza è segnalata in cabina	1 punti
	<input type="checkbox"/> l'ergonomia consente di evitare la presenza di cuscini a protezione della testa da urti fortuiti	1 punti
	<input type="checkbox"/> sono presenti cuscini a protezione della testa da urti fortuiti	0 punti
	<input type="checkbox"/> l'ergonomia e le sicurezze presenti consentono di evitare l'uso di cinghie di ritenzione per l'operatore	3 punti
	<input type="checkbox"/> sono presenti cinghie di ritenzione per l'operatore	0 punti
	<input type="checkbox"/> l'ergonomia e le sicurezze presenti consentono di evitare la presenza di protezioni laterali	1 punti
	<input type="checkbox"/> sono presenti protezioni contro la caduta laterale	0 punti

**Totale punteggio [A.1+A.2+A.3+A.4]:** \_\_\_\_\_

**N.B. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese** non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

La Ditta mandataria: \_\_\_\_\_  
RAGIONE SOCIALE

Il Legale Rappresentante: \_\_\_\_\_  
COGNOME NOME FIRMA

1^) Ditta mandante: \_\_\_\_\_  
RAGIONE SOCIALE

eseguirà il servizio di \_\_\_\_\_  
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

per la quota percentuale del \_\_\_\_ , \_\_ .

Il Legale Rappresentante: \_\_\_\_\_  
COGNOME NOME FIRMA

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
LUOGO DATA

Ditta: \_\_\_\_\_  
RAGIONE SOCIALE

Il Direttore/Responsabile Tecnico \_\_\_\_\_  
COGNOME NOME FIRMA

**In caso di partecipazione di ditta singola:**

Ditta: \_\_\_\_\_  
*RAGIONE SOCIALE*

Il Legale Rappresentante: \_\_\_\_\_  
*COGNOME* *NOME* *FIRMA*

\_\_\_\_\_  
*LUOGO* *DATA*

Ditta: \_\_\_\_\_  
*RAGIONE SOCIALE*

Il Direttore/Responsabile Tecnico \_\_\_\_\_  
*COGNOME* *NOME* *FIRMA*