

PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA
PER LA FORNITURA DI n. 4 (quattro) ALLESTIMENTI A VASCA RIBALTABILE CON COSTIPATORE
PER LA RACCOLTA DI CARTA PLASTICA E SECCO NON RICICLABILE. Gara n. 6689505

PROPOSTE TECNICHE DI VALUTAZIONE - Lotto n. 3 (parte 1[^]) **allestimento** CIG: 7009821F45
 (Documento aggiornato al 31/05/2017) P/643 AC/rv del 01/06/2017

- punteggio massimo ottenibile: 40 punti

Al fine di una corretta valutazione delle attrezzature a compattanti da allestirsi per l'esecuzione dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani con le modalità porta a porta, si ritiene necessario approfondire i seguenti aspetti:

VALUTAZIONE TECNICA A PUNTEGGIO COMPILATA DAL CONCORRENTE

A.1 – VASCA DI RACCOLTA [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]

Massimo 15 punti

SPECIFICHE	ESITO	PUNTEGGIO
Voce a.1.1): Volumetria disponibile	<input type="checkbox"/> 7 m ³	3 punti
	<input type="checkbox"/> inf. a 7 m ³	0 punti
Voce a.1.2): Superfici interne / geometria	<input type="checkbox"/> senza spigoli vivi	3 punti
	<input type="checkbox"/> con angoli 90° nella congiunzione tra fondo e pareti laterali	0 punti
Voce a.1.3): Sigillature	<input type="checkbox"/> sigillatura delle saldature	3 punti
	<input type="checkbox"/> solo verniciatura	0 punti
Voce a.1.4): Sollevamento e scarico	<input type="checkbox"/> effettuato mediante n. 1 cilindro idraulico	0 punti
	<input type="checkbox"/> effettuato mediante n. 2 cilindri idraulici	3 punti
Voce a.1.5): Materiale di costruzione	<input type="checkbox"/> Hardox 450	3 punti
	<input type="checkbox"/> Altro acciaio antiusura	0 punti

A.2 – VOLTACONTENITORI POSTERIORE [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]

Massimo 9 punti

SPECIFICHE	ESITO	PUNTEGGIO
Voce a.2.1): Tipologia	<input type="checkbox"/> a doppio pettine	3 punti
	<input type="checkbox"/> a pettine singolo	0 punti
Voce a.2.2): Salita e discesa	<input type="checkbox"/> verticale, con contenitore perpendicolare al suolo	3 punti
	<input type="checkbox"/> con moto progressivamente inclinato	0 punti
Voce a.2.3): Scarico in vasca	<input type="checkbox"/> effettuato mediante rotazione del contenitore a fine salita	3 punti
	<input type="checkbox"/> effettuato mediante inclinazione e parziale rotazione	0 punti

A.3 – SISTEMA DI COMPATTAZIONE [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]

Massimo 11 punti

SPECIFICHE	ESITO	PUNTEGGIO
Voce a.3.1): Tipologia	<input type="checkbox"/> a geometria semplice (slitta+pala)	0 punti
	<input type="checkbox"/> a geometria variabile (slitta+snodo+pala)	4 punti
Voce a.3.2): Rapporto di compattazione	<input type="checkbox"/> 4:1 certificato	4 punti
	<input type="checkbox"/> 4:1 dichiarato dal costruttore ma non certificato	1 punti
	<input type="checkbox"/> altro rapporto inferiore a 4:1	0 punti
Voce a.3.3): Scarico materiale	<input type="checkbox"/> effettuato con ausilio di apposito ciclo del dispositivo	3 punti
	<input type="checkbox"/> effettuato per semplice gravità	0 punti

A.4 – ACCESSORI E ALTRI PARTICOLARI [segnare una sola opzione per ogni voce di specifica]

Massimo 5 punti

SPECIFICHE	ESITO	PUNTEGGIO
Voce a.4.1): Luci rotanti	<input type="checkbox"/> Faro rotante arancione anteriore e posteriore sinistro a Flash <input type="checkbox"/> Faro rotante arancione anteriore e posteriore sinistro con lampade ad incandescenza	1 punti 0 punti
Voce a.4.2): Luci di lavoro	<input type="checkbox"/> Fari di lavoro posteriore e laterali destro e sinistro con lampade al LED <input type="checkbox"/> Fari di lavoro posteriore e laterali destro e sinistro con lampade ad incandescenza	1 punti 0 punti
Voce a.4.3): Pulsantiera di comando	<input type="checkbox"/> estensibile a ca. 60-70 cm per braccetto metallico rientrante <input type="checkbox"/> estensibile a ca. 60-70 cm per cavo spiralato	1 punti 0 punti
Voce a.4.4): Sicurezza del Contenitore Posteriore	<input type="checkbox"/> è presente un sistema di ritenzione del contenitore atto ad assicurarne la stabilità anche a pieno carico durante la circolazione stradale <input type="checkbox"/> il contenitore è agganciato mediante il solo attacco a pettine	1 punti 0 punti
Voce a.4.5): Stabilizzazione in fase di scarico	<input type="checkbox"/> attuata per mezzo di n. 2 piedini idraulici sincronizzati <input type="checkbox"/> attuata per mezzo di un rullo idraulico centrale	1 punti 0 punti

Totale punteggio [A.1+A.2+A.3+A.4]: _____

N.B. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

La Ditta mandataria: _____
RAGIONE SOCIALE

Il Legale Rappresentante: _____
COGNOME NOME FIRMA

1^) Ditta mandante: _____
RAGIONE SOCIALE

eseguirà il servizio di _____
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

per la quota percentuale del ____ , ____ .

Il Legale Rappresentante: _____
COGNOME NOME FIRMA

LUOGO DATA

Ditta: _____
RAGIONE SOCIALE

Il Direttore/Responsabile Tecnico _____
COGNOME NOME FIRMA

In caso di partecipazione di ditta singola:

Ditta: _____
RAGIONE SOCIALE

Il Legale Rappresentante: _____
COGNOME NOME FIRMA

LUOGO DATA

Ditta: _____
RAGIONE SOCIALE

Il Direttore/Responsabile Tecnico _____
COGNOME NOME FIRMA