

Agno Chiampo Ambiente srl
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 492412 - Fax 0444 696326
tecnico@agnochiampoambiente.it

Allegato "D"

Documento di valutazione dei rischi da interferenze

Spett. le Ditta (di seguito **#Appaltatore#**)

All'att. ne del Responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro

OGGETTO: Fornitura continuativa di gasolio 10 ppms per autotrazione (UNI-EN 590/2004) dei veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl presso le sedi ubicate in via L. Einaudi, 2 – 36040 - Brendola (VI) e via Tezze di Cereda, 30 – 36073 – Cornedo Vicentino (VI).

Codesta Ditta si occupa saltuariamente di **fornitura di gasolio** all'interno della nostra sede. Al fine dell'applicazione della normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, Vi preghiamo gentilmente di:

- ⇒ leggere attentamente le "Informazioni per appaltatori" allegate ed illustrarle ai Vostri dipendenti interessati dai lavori di cui sopra;
- ⇒ leggere attentamente la VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE che segue;
- ⇒ restituirci, debitamente compilati e firmati dal titolare, i seguenti documenti allegati:
 - DICHIARAZIONE SUI LAVORI IN APPALTO;

Si precisa che nel caso di subappalto:

- ⇒ il subappalto deve essere autorizzato dalla **Agno Chiampo Ambiente srl**;
- ⇒ spetta alla **#Appaltatore#** fornire ai subappaltatori tutte le informazioni che Vi trasmettiamo, ed assicurarsi che gli stessi rispettino le norme di sicurezza di seguito elencate;
- ⇒ durante i lavori questa Azienda considererà i subappaltatori come dipendenti della **#Appaltatore#**.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.

MONTECCHIO MAGGIORE, li

In allegato:

- INFORMAZIONI PER APPALTATORI (comprendenti il Piano di emergenza)
- VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
- DICHIARAZIONE SUI LAVORI IN APPALTO

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE tra la fornitura continuativa di gasolio e le attività della **Agno Chiampo Ambiente srl**

REQUISITI RICHIESTI	MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
---------------------	--

Rischi particolari

Accordi verbali	Prima di iniziare il lavoro il Capo squadra della #Appaltatore# deve concordare con un dirigente o un preposto della Agno Chiampo Ambiente srl le modalità particolari di esecuzione, al fine di evitare infortuni causati dall'interferenza delle due attività
-----------------	---

Attrezzature

Regole per l'impiego di attrezzature	L'impiego di attrezzature di proprietà della Agno Chiampo Ambiente srl è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati.
	La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno della Agno Chiampo Ambiente srl è completamente a cura e rischio della #Appaltatore# , che dovrà provvedere alle relative incombenze.
	L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili), deve essere preventivamente autorizzata.

Circolazione interna

Limite di velocità	Rispettare il limite di velocità di 5 Km/h.
Precedenza	Dare la precedenza a tutti i pedoni ed ai mezzi dell'Azienda, in particolare in corrispondenza dei portoni.
Regole per la sosta di autoveicoli	La sosta di autoveicoli o mezzi della #Appaltatore# al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e degli strumenti di lavoro, o al lavoro stesso.

Errori di collegamento

Scelta del recipiente	Prima del travaso il Capo squadra della #Appaltatore# deve farsi indicare da un dirigente o un preposto della Agno Chiampo Ambiente srl l'esatto punto di collegamento della tubazione di travaso, controllando che le indicazioni ricevute corrispondano all'eventuale segnaletica presente
-----------------------	--

REQUISITI RICHIESTI	MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
---------------------	--

Interferenze fisiche

Separazione	La zona di lavoro deve essere costantemente sorvegliata, oppure ben segnalata e delimitata
-------------	--

Sistema di travaso

Sicurezza delle tubazioni	Impiegare solo tubazioni flessibili di provata resistenza ed affidabilità
Norme di sicurezza generali	Impiegare comunque un metodo di scarico che rispetti le vigenti norme di sicurezza, ed in particolare quelle contro gli incendi (divieto di fumare ed usare fiamme libere, tenere motori in moto, etc)

Termine dei lavori

Sicurezza della zona interessata	<p>A lavori ultimati, anche se temporaneamente, la zona interessata deve essere lasciata in condizioni di sicurezza, ed in particolare non devono rimanere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ macchinari, materiali di risulta e rottami. ⇒ aperture nel suolo e nelle pareti non protette. ⇒ attrezzature pericolose di qualsiasi genere.
----------------------------------	--

Tracimamento

Controllo del volume disponibile	<p>Prima del travaso il Capo squadra della #Appaltatore# deve farsi indicare da un dirigente o un preposto della Agno Chiampo Ambiente srl l'esatto spazio disponibile nel recipiente di destinazione, controllando anche gli eventuali indicatori di livello o volume.</p> <p>La quantità del liquido da scaricare non deve superare l'80% del volume totale del recipiente di destinazione, in modo da lasciare sempre un volume di sicurezza contro i tracimamenti del 20%</p>
----------------------------------	---

Versamenti

Piccoli versamenti	Prima del travaso il Capo squadra della #Appaltatore# deve farsi indicare da un dirigente o un preposto della Agno Chiampo Ambiente srl le modalità di eliminazione di eventuali piccoli versamenti, seguendole poi se la cosa si rende necessaria
Grandi versamenti	Nel caso di grandi versamenti il Capo squadra della #Appaltatore# deve avvertire immediatamente un dirigente o un preposto della Agno Chiampo Ambiente srl , il quale applicherà le procedure previste dal Piano di emergenza

STIMA DEL RISCHIO PER LA SCHEDA CONSIDERATA:

Medio

DICHIARAZIONE SUI LAVORI IN APPALTO

Spett. Ditta

Agno Chiampo Ambiente srl

OGGETTO: Dichiarazione sui lavori in appalto.

La **#Appaltatore#** si occupa saltuariamente di **fornitura di gasolio** all'interno della **Agno Chiampo Ambiente srl**.

Al fine dell'applicazione della normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, la **#Appaltatore#** si impegna a:

- A. consegnare ed illustrare al proprio personale una copia delle "Informazioni per appaltatori" trasmesse dalla **Agno Chiampo Ambiente srl**, e di cui con la presente si accusa ricevuta.
- B. fornire al proprio personale tutte le informazioni sulle norme di sicurezza generali relative al lavoro da svolgere.
- C. fornire al proprio personale tutte le attrezzature previste dalle norme generali o particolari da osservare.
- D. far portare al proprio personale una tessera di riconoscimento comprendente i seguenti elementi:
 - ⇒ fotografia;
 - ⇒ generalità del lavoratore;
 - ⇒ indicazione del datore di lavoro
- E. dare sempre ad una persona di capacità, conoscenze ed autorità adeguate, l'incarico di caposquadra, con il compito particolare di controllare continuamente sul posto l'applicazione delle norme di sicurezza.
- F. assicurarsi che, prima di iniziare qualsiasi lavoro, il caposquadra prenda contatto con un dirigente o un preposto della **Agno Chiampo Ambiente srl** per:
 1. fornire tutte le informazioni sui pericoli derivanti dall'attività della **#Appaltatore#**.
 2. ricevere le seguenti informazioni:
 - ⇒ GENERALI:
 - localizzazione dei servizi igienici di cui possono usufruire i lavoratori;
 - locale e referenti per pronto soccorso;
 - telefoni interni di interesse;
 - nominativo dell'incaricato del coordinamento con la **#Appaltatore#**, e dei lavoratori che collaboreranno con la stessa;
 - ambienti nei quali verrà effettuato il lavoro;
 - caratteristiche degli impianti tecnici presenti.
 - ⇒ SPECIFICHE:
 - rischi elettrici;
 - rischi di esplosione o incendio;
 - piano di emergenza e comportamenti da adottare;
 - macchine o impianti per i quali vanno adottate misure di protezione particolari;
 - sostanze o preparati pericolosi presenti nelle aree interessate e livelli di esposizione;
 - dispositivi di protezione individuali necessari.
 - ⇒ PER IL TRAVASO:
 - l'esatto punto di collegamento della tubazione di travaso, controllando che le indicazioni ricevute corrispondano all'eventuale segnaletica presente;

- l'esatto spazio disponibile nel recipiente di destinazione, controllando anche gli eventuali indicatori di livello o volume;
 - le modalità di eliminazione di eventuali piccoli versamenti;
3. concordare le modalità particolari di esecuzione del lavoro, coordinando le attività della **#Appaltatore#** con quelle della **Agno Chiampo Ambiente srl** al fine di evitare infortuni causati dall'interferenza delle due attività.

G. attuare tutte le misure per evitare le interferenze elencate nella Valutazione dei rischi

Con la presente la **#Appaltatore#** dichiara inoltre che i costi relativi alla sicurezza del lavoro (1):

sono nulli

sono pari a:

	Importo Euro	Motivo
TOTALE, Euro		

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

DATA

(1) Nota sui costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Si ricorda che questi costi **non** riguardano le misure di sicurezza **comuni a tutti gli appalti** della **#Appaltatore#**, ma **solo** quelle **attribuibili a questo singolo appalto**.

In sintesi, occorre:

- controllare attentamente le "MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE" indicate nella VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE, e controllare se qualcuna di queste implica dei costi: potrebbe trattarsi, ad esempio, delle spese per il transennamento dell'area di lavoro, oppure per la fornitura di DPI richiesti dal particolare appalto;
- aggiungere altri eventuali costi relativi a questo appalto, come ad esempio:
 - mezzi e servizi di protezione collettiva;
 - eventuali interventi formativi particolari.

Se i costi sono inesistenti, barrare "sono nulli".

**AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ
TECNICO-PROFESSIONALE**

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

(nome)

nato/a..... il.....

residente a..... (..) in Via..... n....

(Comune)(prov.)

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni false o mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

D I C H I A R A C H E:

- ⇒ il proprio personale lavora nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
- ⇒ la **#Appaltatore#** possiede tutti i requisiti tecnici-professionali necessari ai lavori da svolgersi;
- ⇒ quanto sopra vale anche per eventuali subappaltatori;
- ⇒ il sistema di sicurezza aziendale è così costituito:

INCARICO	NOMINATIVO
Responsabile del SPP	
Medico competente	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (eventuale).	
Addetti al Pronto soccorso	
Addetti alla lotta antincendio	

La presente vale come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47DPR n. 445/2000)

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA ditta
