



AGNO CHIAMPO
AMBIENTE

Agno Chiampo Ambiente S.r.l.
**SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE AZIENDALE**

Per. Ind. Paolo Pellizzari
Tel. 0444 492412 Fax. 0444 696326
E-mail paolo.pellizzari@agnochiampoambiente.it
Sito Web www.agnochiampoambiente.it



Protocollo

Spett.Le Appaltatore

Gara d'appalto n. 8027414

Allegato "D.2"

OGGETTO: servizi in appalto.

Codesta Ditta si occuperà occupa della **Gestione di Ecocentri** per conto di Agno Chiampo Ambiente Srl.

L'appalto consiste nel servizio di guardiana completo di apertura, chiusura, controllo degli accessi, mantenimento in pulizia e buon ordine dell'ecocentro.

Al fine dell'applicazione della normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, Vi preghiamo gentilmente di:

- ⇒ leggere attentamente le "Informazioni per appaltatori per GESTIONE DI ECOCENTRI" allegate;
- ⇒ effettuare un'adeguata formazione del Vs. personale interessato delle "Informazioni per appaltatori" allegate;
- ⇒ leggere attentamente il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE che segue;
- ⇒ restituirci, debitamente compilati e firmati dal titolare, i seguenti documenti allegati:
 - DICHIARAZIONE SUI LAVORI IN APPALTO;
 - AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE;
- ⇒ allegarci copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

Piano di emergenza. Le apparecchiature di emergenza sono fornite dalla **Agno Chiampo Ambiente srl**, ma per la gestione del proprio personale l'Appaltatore opera in completa autonomia: si ricorda pertanto l'obbligo di prevedere, consegnare ai dipendenti con formazione verbale ed esporre all'interno dell'Ecocentro un proprio Piano di Emergenza. Il Piano di emergenza va steso completando nelle parti lasciate in bianco il modello allegato alle "INFORMAZION PER APPALTATORI".

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

MONTECCHIO MAGGIORE, li _____ .

In allegato:

- *Informazioni per appaltatori per GESTIONE DI ECOCENTRI (comprendenti il Piano di emergenza)*
- *VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE*
- *DICHIARAZIONE SUI LAVORI IN APPALTO*
- *AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE*

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
TRA LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DI ECOCENTRI E LE ATTIVITÀ DI AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL

SPECIFICHE CONTRATTUALI	<p>Le presenti misure riguardano i servizi / i lavori affidati all'APPALTATORE da Agno Chiamo Ambiente Srl mediante</p> <p>CONTRATTO DI SERVIZI DEL _____</p> <p>DI CUI AL C.I.G. N° _____</p>
--------------------------------	--

AMBITO DI APPLICAZIONE	<p>Le presenti misure riguardano la gestione dei rischi interferenti che si possono manifestare nelle</p> <p>operazioni di gestione dell'ECOCENTRO DEL COMUNE DI _____</p> <p>ubicato in Via _____</p>
-------------------------------	--

SPECIFICITA' DEL SITO	<p>L' ECOCENTRO DEL COMUNE DI _____</p> <p><input type="checkbox"/> È PROVISTO DI SEPARAZIONE FISICA TRA LA ZONA DI SCARICO RIFIUTI E QUELLA DI MOVIMENTAZIONE DEI CONTAINER</p> <p><input type="checkbox"/> LA ZONA DI SCARICO RIFIUTI È PROMISCUA CON LA ZONA DI MOVIMENTAZIONE DEI CONTAINER</p>
------------------------------	--

CAMPO DI APPLICAZIONE	Le presenti misure devono essere adottate solo in caso di presenza contemporanea all'interno degli ecocentri di personale dell'Appaltatore e di Agno Chiampo Ambiente Srl, coinvolti in operazioni ordinarie e straordinarie di gestione del sito.
------------------------------	---

REQUISITI RICHIESTI	MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
----------------------------	---

Rischi particolari

Accordi verbali	<p>Prima di iniziare qualsiasi lavoro con incaricati della Agno Chiampo Ambiente srl, il personale dell'APPALTATORE deve concordare con gli stessi le modalità particolari di esecuzione, al fine di evitare infortuni causati dall'interferenza delle due attività.</p> <p>E' buona regola che il personale dell'APPALTATORE si mantenga comunque a distanza di sicurezza dagli autoveicoli e dalle attrezzature eventualmente introdotte nel sito dal personale di Agno Chiampo Ambiente Srl.</p> <p>Nel caso in cui il personale di Agno Chiampo Ambiente Srl debba ricorrere all'utilizzo di apparati di sollevamento (Gru su Autocarro) per l'espletamento delle proprie attività, il personale dell'APPALTATORE dovrà mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona in cui si stanno effettuando tali operazioni, e comunque sempre ad una distanza minima di circa 12 metri.</p>
-----------------	--

Attrezzature

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. **Sede Legale** Via Strada Romana, 2 - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) REA VI-295090 Capitale Sociale 800.000€
Sede Amministrativa Via L. Einaudi, 2 - 36040 Brendola (Vicenza) **Telefono** 0444 492412 **Fax** 0444/696326 **P. Iva e C.F.** 03052780248
Posta Elettronica Certificata (PEC) postac@pec.agnochiampoambiente.it

Regole per l'impiego di attrezzature	L'impiego di attrezzature di proprietà della Agno Chiampo Ambiente srl è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati.
	Non rientrano in questa casistica i container, press-container e contenitori vari presenti nel sito e propedeutici al corretto espletamento del servizio.
	Non rientrano altresì eventuali attrezzature di proprietà dell' APPALTATORE , il cui utilizzo sarà interdetto al personale di Agno Chiampo Ambiente Srl. Per le proprie attrezzature l' APPALTATORE avrà la responsabilità integrale relativa alla loro conformità e al loro corretto utilizzo secondo quanto previsto dalla vigente legislazione. L'inserimento di attrezzature proprie da parte dell' APPALTATORE dovrà comunque essere richiesto in forma scritta ad Agno Chiampo Ambiente Srl ed eseguito esclusivamente se quest'ultima ha espresso parere favorevole.
	L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili) è vietata.
	La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno dell'Ecocentro è completamente a cura e rischio dell' APPALTATORE , che dovrà provvedere alle relative incombenze.

□ Prelievo di rifiuti non contenuti in container IN PRESENZA DI SEPARAZIONE tra zona di scarico e zona di movimentazione

Presenza di estranei	<p>Il ritiro dei materiali può avvenire sempre in quanto le operazioni in questione non risultano interferenti con altre persone.</p> <p>Il personale dell'APPALTATORE provvederà ad interdire all'utenza la possibilità di scarico di materiali presso la zona interessata dalla movimentazione al fine di evitare lo scarico di materiali in modo improprio.</p> <p>Durante la movimentazione dei rifiuti, il personale dell'APPALTATORE può continuare la normale attività di gestione.</p>
Delimitazione	Se necessario, la zona di carico/scarico deve essere delimitata allo scopo di evitare scarichi a terra.
Norme per la stabilità	Il carico/scarico deve essere fatto in modo da non compromettere la stabilità e l'inclinazione dell'autocarro.

☐ Prelievo di Rifiuti non contenuti in container IN ASSENZA DI SEPARAZIONE tra zona di scarico e zona di movimentazione

Assenza di estranei	<p>Il ritiro dei materiali può avvenire anche in orario di apertura al pubblico, stante che le operazioni di prelievo dei rifiuti e quelle di conferimento da parte dell'utenza <input type="checkbox"/> non interferiscono</p> <p><input type="checkbox"/> non richiedono l'uso di attrezzature (carico manuale)</p> <p>Il personale dell'APPALTATORE provvederà ad interdire all'utenza la possibilità di scarico di materiali presso la zona interessata dalla movimentazione al fine di evitare lo scarico di materiali in modo improprio.</p> <p>In caso d'uso di sponde idrauliche e/o trans-pallet, il personale dell'APPALTATORE si tiene a distanza di sicurezza minima di 1 metro e provvede a far rispettare tale distanza anche dal pubblico eventualmente presente.</p> <p>Durante la movimentazione, il personale dell'APPALTATORE può continuare la normale attività di gestione, operando in modo da evitare che il pubblico conferisca i rifiuti in fase movimentazione, fintantoché questa non sarà ultimata.</p> <p>Durante la movimentazione il personale di Agno Chiampo Ambiente Srl dovrà operare comunque con la massima attenzione ricordando che in aree limitrofe seppur protette vi è presenza di altre persone.</p>
Delimitazione	Se necessario, la zona di carico/scarico deve essere delimitata.
Norme per la stabilità	Il carico/scarico deve essere fatto in modo da non compromettere la stabilità e l'inclinazione dell'autocarro.

☐ Cambio del Container IN PRESENZA DI SEPARAZIONE tra zona di scarico e zona di movimentazione

Presenza di automezzi	<p>La sostituzione dei container può avvenire anche in orario di apertura al pubblico.</p> <p>Il personale dell'APPALTATORE provvederà ad interdire all'utenza la possibilità di scarico di materiali presso la zona interessata dalla movimentazione al fine di evitare lo scarico di materiali in modo improprio.</p> <p>Durante la sostituzione dei cassoni scarrabili, il personale dell'APPALTATORE non dovrà accedere alla zona di movimentazione e mantenersi a distanza di sicurezza dai veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl.</p>
-----------------------	--

Caduta di materiale dal cassone scarrabile	Durante il carico del materiale sul cassone, e del cassone pieno sull'autocarro, dovranno essere presenti nelle vicinanze solamente gli incaricati di Agno Chiampo Ambiente srl.
--	--

□ Cambio del Container IN ASSENZA DI SEPARAZIONE tra zona di scarico e zona di movimentazione

Presenza di automezzi	<p>Eventuali operazioni di movimentazione dei container che dovessero necessariamente essere operate durante l'orario di apertura, potranno essere compiute <u>esclusivamente</u> in caso d'emergenza gestionale e conseguentemente in modo occasionale e saltuario.</p> <p>In caso di presenza di utenti, il personale dell'APPALTATORE deve farli uscire dall'Ecocentro prima di consentire le operazioni al personale e ai mezzi di Agno Chiampo Ambiente Srl, vigilando al fine che non rientrino fino ad operazioni concluse.</p> <p>Durante la movimentazione dei cassoni scarrabili, il personale dell'APPALTATORE deve allontanarsi dalla zona operativa e rimanere a distanza di sicurezza di circa 12 metri.</p>
Caduta di materiale dal cassone scarrabile	Durante il carico del materiale sul cassone, e del cassone pieno sull'autocarro, dovranno essere presenti nelle vicinanze solamente gli incaricati della Agno Chiampo Ambiente srl.

□ Adeguamento volumetrico dei rifiuti IN PRESENZA DI SEPARAZIONE tra zona di scarico e zona di movimentazione

Presenza di automezzi	<p>Le operazioni di adeguamento volumetrico dei rifiuti operate mediante caricatore a polipo o mediante terna può avvenire anche in orario di apertura al pubblico.</p> <p>Il personale dell'APPALTATORE provvederà ad interdire all'utenza la possibilità di scarico di materiali presso il cassone interessato da tali operazioni.</p> <p>Durante tali operazioni, il personale dell'APPALTATORE non dovrà accedere alla zona di movimentazione e mantenersi a distanza di sicurezza dai veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl.</p>
Caduta di materiale dal cassone scarrabile	Durante le operazioni di adeguamento volumetrico dei rifiuti dovranno essere presenti nella zona di movimentazione solamente gli incaricati di Agno Chiampo Ambiente srl.

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. Sede Legale Via Strada Romana, 2 - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) REA VI-295090 Capitale Sociale 800.000€
 Sede Amministrativa Via L. Einaudi, 2 - 36040 Brendola (Vicenza) Telefono 0444 492412 Fax 0444/696326 P. Iva e C.F. 03052780248
 Posta Elettronica Certificata (PEC) postac@pec.agnochiampoambiente.it

□ Adeguamento volumetrico dei rifiuti IN ASSENZA DI SEPARAZIONE tra zona di scarico e zona di movimentazione

Presenza di automezzi	<p>Eventuali operazioni di adeguamento volumetrico di rifiuti che dovessero necessariamente essere operate durante l'orario di apertura, potranno essere compiute <u>esclusivamente</u> in caso d'emergenza gestionale e conseguentemente in modo occasionale e saltuario.</p> <p>In caso di presenza di utenti, il personale dell'APPALTATORE deve farli uscire dall'Ecocentro prima di consentire le operazioni al personale e ai mezzi di Agno Chiampo Ambiente Srl, vigilando al fine che non rientrino fino ad operazioni concluse.</p> <p>Durante le operazioni, il personale dell'APPALTATORE deve allontanarsi dalla zona operativa e rimanere a distanza di sicurezza di circa 12 metri.</p>
Caduta di materiale dal cassone scarrabile	<p>Durante le operazioni di adeguamento volumetrico dei rifiuti dovranno essere presenti nella zona di movimentazione solamente gli incaricati di Agno Chiampo Ambiente srl.</p>

Luogo di lavoro

Sicurezza della zona interessata	<p>Il luogo di lavoro deve essere lasciato in condizioni di sicurezza, ed in particolare non devono rimanere:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ macchinari, materiali di risulta e rottami.⇒ aperture nel suolo e nelle pareti non protette.⇒ attrezzature pericolose di qualsiasi genere.
Gas o polveri	<p>Se è necessario un contatto diretto con i rifiuti per favorire il carico, il personale dell'APPALTATORE deve essere munito di idonea maschera protettiva.</p> <p>Di norma, il mantenersi a distanza di sicurezza è già misura sufficiente ad evitare l'esposizione del il personale dell'APPALTATORE ad eventuali polveri generatesi nelle operazioni di carico.</p>
Versamenti	<p>In caso di versamenti il personale dell'APPALTATORE deve far interrompere le operazioni, e li deve bloccare prima che si verifichino danni all'ambiente con le procedure previste dall'APPALTATORE.</p>

Autoveicoli

Precedenza	Dare la precedenza a tutti i pedoni
Regole per la sosta di autoveicoli	La sosta di autoveicoli o mezzi dall' APPALTATORE al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e degli strumenti di lavoro, o al lavoro stesso.

STIMA DEL RISCHIO PER LA SCHEDA CONSIDERATA:	Medio
---	--------------

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. **Sede Legale** Via Strada Romana, 2 - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) REA VI-295090 Capitale Sociale 800.000 €
Sede Amministrativa Via L. Einaudi, 2 - 36040 Brendola (Vicenza) Telefono 0444 492412 Fax 0444/696326 P. Iva e C.F. 03052780248
Posta Elettronica Certificata (PEC) postac@pec.agnochiampoambiente.it

DICHIARAZIONE SUI LAVORI IN APPALTO

Spett. Ditta
Agno Chiampo Ambiente srl
Via Callesella, n. 89
36075 – Montecchio Maggiore
Vicenza

OGGETTO: Dichiarazione sui lavori in appalto.

La Società _____
si occuperà occupa della **Gestione di Ecocentri** per conto di **Agno Chiampo Ambiente srl**.

Gli ecocentri la cui gestione è stata affidata alla _____

sono i seguenti:

- | | |
|----------|-----------|
| 1. _____ | 6. _____ |
| 2. _____ | 7. _____ |
| 3. _____ | 8. _____ |
| 4. _____ | 9. _____ |
| 5. _____ | 10. _____ |

Al fine dell'applicazione della normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, la ditta _____ si impegna a:

- A. consegnare ed illustrare al proprio personale una copia delle “Informazioni per appaltatori per GESTIONE DI ECOCENTRI” trasmesse dalla **Agno Chiampo Ambiente srl**, e di cui con la presente si accusa ricevuta.

- B. fornire al proprio personale tutte le informazioni sulle norme di sicurezza generali relative al lavoro da svolgere.

- C. fornire al proprio personale tutte le attrezzature previste dalle norme generali o particolari da osservare.

- D. far portare al proprio personale una tessera di riconoscimento comprendente i seguenti elementi:
 - ⇒ *fotografia;*
 - ⇒ *generalità del lavoratore;*
 - ⇒ *indicazione del datore di lavoro*
 - ⇒ *data di assunzione*

- E. completare e diramare il Piano di emergenza.

- F. attuare tutte le misure per evitare le interferenze elencate nella Valutazione dei rischi.

Con la presente la ditta _____
dichiara inoltre che i costi relativi alla sicurezza del lavoro (1):

sono nulli

sono pari a:

	Importo Euro	Motivo
TOTALE, Euro		

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

(1) Nota sui costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Si ricorda che questi costi non riguardano le misure di sicurezza comuni a tutti gli appalti della ditta _____, ma *solo quelle attribuibili a questo singolo appalto.*

In sintesi, occorre:

- controllare attentamente le “MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE” indicate nella VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE, e controllare se qualcuna di queste implica dei costi: potrebbe trattarsi, ad esempio, delle spese per il transennamento dell’area di lavoro, oppure per la fornitura di DPI richiesti dal particolare appalto;
- aggiungere altri eventuali costi relativi a questo appalto, come ad esempio:
 - mezzi e servizi di protezione collettiva;
 - eventuali interventi formativi particolari.

Se i costi sono inesistenti, barrare “sono nulli”.

**AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ
TECNICO-PROFESSIONALE**

Il/la sottoscritto/a
(cognome) (nome)

nato/a..... il.....

residente a Provincia di

in Via..... n.....

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni false o mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA CHE:

- ⇒ il proprio personale lavora nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
- ⇒ la ditta _____ possiede tutti i requisiti tecnici-professionali necessari ai lavori da svolgersi;
- ⇒ quanto sopra vale anche per eventuali subappaltatori;
- ⇒ il sistema di sicurezza aziendale è così costituito:

INCARICO	NOMINATIVO
Responsabile del SPP	
Medico Competente	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (eventuale).	
Addetti al Pronto soccorso	
Addetti alla lotta antincendio	

La presente vale come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47, DPR n. 445/2000)

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
