

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E CRITERI ADOTTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

GARA N.	8027414		
Sintel ID:	135116996		
OGGETTO:	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 112 comma 1 parte prima, del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii. per l'aggiudicazione di servizi di igiene ambientale da svolgersi presso alcuni Comuni soci ricadenti nel bacino di competenza di Agno Chiampo Ambiente Srl.		
Nomina:	Prot. P/369 del 14/04/2021		
COMMISSARIO 1	Paolo PELLIZZARI	<i>Datore di Lavoro Delegato e Resp. Tecnico di Agno Chiampo Ambiente Srl</i>	Presidente di Commissione
COMMISSARIO 2	Matteo FONGARO	<i>Responsabile Operativo di Agno Chiampo Ambiente Srl</i>	Commissario
COMMISSARIO 3	Edoardo BACCHIOCCHI	<i>Responsabile Area Tecnica Comune di Sovizzo e Gambugliano (esterno)</i>	Commissario
CRITERI ADOTTATI:	Vengono riportati a seguire i criteri generali condivisi ed adottati dai componenti la Commissione di gara per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnico - qualitativa della gara in oggetto; gli stessi sono stati assunti come base per ogni giudizio espresso da ciascun commissario, in base alle specifiche documentali esaminate.		

COEFFICIENTE	VALUTAZIONE
0,0	L'elaborato preso in considerazione risulta gravemente incompleto o completamente inidoneo a rispondere alle esigenze della stazione appaltante.
Da 0,1 a 0,2	L'elaborato preso in considerazione risulta incompleto ed insufficiente rispetto alle richieste della stazione appaltante.
Da 0,3 a 0,4	L'elaborato preso in considerazione risulta sufficiente sotto il profilo della completezza; tuttavia, presenta un insufficiente livello di dettaglio e non risulta idoneo a soddisfare le esigenze della stazione appaltante.
Da 0,5 a 0,6	L'elaborato preso in considerazione risulta completo e caratterizzato da un livello di dettaglio sufficiente; tuttavia non completamente idoneo a soddisfare le esigenze della stazione appaltante.
Da 0,7 a 0,8	L'elaborato preso in considerazione risulta completo degli elementi richiesti e caratterizzato da un buon livello di dettaglio; risulta altresì idoneo a soddisfare le esigenze della stazione appaltante.
Da 0,9 a 1,0	L'elaborato preso in considerazione risulta completo degli elementi richiesti e caratterizzato da un elevato livello di dettaglio; lo stesso risulta altresì chiaro e ben ponderato ed in grado di rispondere, in maniera più che soddisfacente, alle esigenze della stazione appaltante.

Montecchio Maggiore, li 21 APRILE 2021 .

LA COMMISSIONE DI GARA		
RUOLO	NOMINATIVO	FIRMA
Presidente di Commissione	Paolo PELLIZZARI	
Commssario 1	Matteo FONGARO	
Commissario 2	Edoardo BACCHIOCCHI	